

GSK

# HERPES ZOSTER

"ERA COMO UM

**CHOQUE  
ELÉTRICO**

DENTRO DE MIM." <sup>1\*</sup>

\*Essa é a maneira que pacientes relatam a vivência com a doença.



VOCÊ  
NÃO PRECISA  
**SENTIR**  
**NA PELE**  
ESSA DOR

Converse com o seu médico e **saiba mais** em: [www.herpeszosterbr.com.br](http://www.herpeszosterbr.com.br)

# HERPES ZOSTER

Também conhecido como "cobreiro", é uma doença que apresenta pequenas bolhas em qualquer parte do corpo, que podem ser muito dolorosas, por vezes descritas como "horrível" e "extrema".<sup>2,3</sup>



O herpes zoster é mais comum em pessoas com mais de

**50 ANOS DE IDADE**

e adultos com 18 anos ou mais com o sistema imune enfraquecido.<sup>2</sup>

## COMPLICAÇÕES

O **HERPES ZOSTER** é uma doença que pode ter **complicações graves e prolongadas.**

A **neuralgia pós-herpética**, dor aguda nos nervos que pode persistir por anos,

**AFETA ATÉ 30% DOS PACIENTES**

com a doença.<sup>2,5</sup>

## IMPACTO DA DOENÇA

**94,2%**

dos adultos brasileiros\* podem estar infectados com o vírus que causa o

**HERPES ZOSTER.<sup>6,7</sup>**

ESTIMA-SE QUE

**1 EM CADA 3\*\***

poderá desenvolver a doença.<sup>2</sup>

**DOR HORRÍVEL E EXTREMA**

em alguns casos a dor do herpes zoster foi descrita como pior do que a dor do parto.<sup>2,4</sup>

**IMPREVISÍVEL**

você nunca sabe quando e quem será afetado pelo herpes zoster.<sup>2</sup>

\*Adultos brasileiros acima de 20 anos.

\*\*Dados referentes à população dos Estados Unidos; podem não ser representativos para a população global.

# SE VOCÊ TEVE CATAPORA, O VÍRUS PODE ESTAR DENTRO DE VOCÊ<sup>2</sup>



Depois que uma pessoa adquire catapora, o vírus pode permanecer adormecido dentro do corpo por toda a vida.<sup>2</sup>



Nosso sistema imune naturalmente enfraquece ao longo do tempo, conforme envelhecemos, o que pode permitir a **reativação do vírus da catapora**, causando o herpes zoster.<sup>2</sup>



## DEPOIMENTOS

"Era muita dor, como se queimasse, a pele toda estava sensível.

**Às vezes eu perdia a sensação do lado direito da perna,**

me segurava na parede...

Parecia que eu ia ficar paraplégico."



**Paulo, 79 anos.**



**Joana, 50 anos.**

"O herpes zoster **é muito violento não só pela dor, mas pela diversidade da dor.** Por vezes, você sente tomando uma **facada nos órgãos**, uma ardência insuportável e tudo incomoda, **tudo dói** e ela te deixa literalmente à flor da pele."

Veja mais depoimentos em:  
**[herpeszosterbr.com.br](http://herpeszosterbr.com.br)**

Os sintomas e experiências podem variar e estes relatos podem não ser representativos para todos os pacientes.

# O HERPES ZOSTER PODE SER TRATADO OU PREVENIDO?

Sim, o herpes zoster pode ser tratado e prevenido.<sup>2</sup>




**Independentemente do quão saudável a pessoa se sinta é imprevisível o momento em que o vírus irá se manifestar.<sup>2</sup>**

**FALE COM O SEU MÉDICO PARA SABER MAIS SOBRE A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DO HERPES ZOSTER**



Leia o **QR Code** e saiba mais sobre **o herpes zoster**.

VOCÊ  
NÃO PRECISA  
**SENTIR**  
**NA PELE**  
ESSA DOR



# A DOR DO HERPES ZOSTER PODE SER LANCINANTE,<sup>4</sup> **ENTENDA PORQUE VOCÊ PODE ESTAR EM RISCO<sup>2</sup>**

Saiba mais em:

**[www.herpeszosterbr.com.br](http://www.herpeszosterbr.com.br)**

Material dirigido ao público em geral, por favor consulte seu médico

## **REFERÊNCIAS:**

1.YAWN, Barbara P.; GILDEN, Don. The global epidemiology of herpes zoster. *Neurology*, v. 81, n. 10, p. 928-930, 2013.

2.CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR*, v. 57, RR-5, p. 1-30, 2008.

3.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Herpes (cobreiro). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/herpes>. Acesso em 20 de junho de 2023.

4.KATZ, J.; MELZACK, R. Pain control in the peroperative period, measurement of pain. *Surg Clin North Am*, v. 79, n. 2, p. 231-52, 1999.

5.KAWAI, K.; GEBREMESKEL, B. G.; ACOSTA, C. J. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: Towards a global perspective. *BMJ Open*, v. 4, n. 6, 2014. 6, 2014.

6.CLEMENS, S. *Et al.* Soroepidemiologia da varicela no Brasil – resultados de um estudo prospectivo transversal. *Jornal da Pediatria*, v. 75, n. 433-441, 1999.

7.SOUZA, V.; PANUTTI, C.; REIS, A. Prevalência de anticorpos para o vírus da varicela-zoster em adultos jovens de diferentes regiões climáticas brasileiras. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/qZGCS59hfFSzGrDPDxGLpLR/?lang=pt>. Acesso em 20 de junho de 2023.

**NP-BR-HZX-BROC-220001 - Agosto/2023**



[www.gsk.com.br](http://www.gsk.com.br)

Estrada dos Bandeirantes, 8464  
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ  
CEP - 22783-110  
CNPJ: 33.247.743/0001-10



**SAC**  
Serviço de atendimento  
ao consumidor GSK  
**0800 701 22 33**  
[brgsk.com/pt-br/fale-conosco](http://brgsk.com/pt-br/fale-conosco)